


Armação positiva da escada E2
escala 1:25

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	128	494	63232
CA50	2	6.3	224	493	110432
	3	8.0	132	398	52536
	4	8.0	132	333	43956
	5	8.0	132	331	43692
	6	8.0	132	354	46728
	7	8.0	264	152	40128
	8	8.0	132	210	27720
	9	10.0	92	393	36156
	10	10.0	92	330	30360
	11	10.0	92	328	30176
	12	10.0	92	349	32108
	13	10.0	184	153	28152
	14	10.0	92	211	19412

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	6.3	1104.4	297.3
	8.0	2547.6	1105.8
	10.0	1763.7	1196.1
CA60	5.0	632.4	107.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50			2599.1
CA60			107.2




Corte A-A (LE1)

Corte B-B (LE2)

Corte C-C (LE3)

Corte D-D (LE4)



Corte E-E (LE5)

Corte F-F (LE6)

Corte G-G (LE7)

Corte H-H (LE8)

PROJETO: PROJETO ARQUIBANCADA ESTÁDIO CALDEIRÃO					
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Espinosa					
ENDERECO/CONTRATANTE Pça Cel. Heltor Antunes, N° 132 Centro, Cep 39510-000 Espinosa / M.G		CNPJ 18.650.952/0001-16 CONTRATO (38) 3812-2000		ENDERECO/OBRA Av. Juraci Antunes Cruz, n° 534 Cep 39510-000 Espinosa / M.G	
RESP. TÉCNICO Anselmo Antunes Cardoso		CONTEUDO Detalhamento da armação			
ENGENHEIRO CIVIL CREA - MG 232.987/D		QUADRO DE ÁREAS ÁREA EXISTENTE: 32,46m² ÁREA A CONSTRUIR: 98,40m²		FORMATO A 1	DATA 10/03/2020
ÁREA TOTAL: 98,40m²		ESCALA Indicadas		PRANCHA 03/03	