Processo/Modalidade: **88-27/2022** Modalidade: **Pregão** Data Apuração: **15/08/2022**

FORNECEDOR: TRIMAG TRATORES - PECAS E SERVICOS LTDA

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
006	12,0000	UNID	CAMARA DE AR 17.5 X 25	320,0000	3.840,0000
009	30,0000	UNID	CAMARA DE AR 215 X 75 X 17.5	94,0000	2.820,0000
017	8,0000	Unid.	CAMARA, de ar, nova, para pneu de trator, referencia 18.4, aro 30, 12 lonas.	390,0000	3.120,0000
019	50,0000	Unidade	PNEU 1000X20 16 LONAS BORRACHUDO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE H(2725/3000), DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. SUPORTA 3000 Kg A VELOCIDADE DE 100 Km/h - ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 19,7 mm.	3100,0000	155.000,0000
024	30,0000	Unidade	PNEU 205/75R16, CAPACIDADE DE CARGA: 1.150 Kg, a VELOCIDADE de 160 Km/h, LARGURA MÍNIMA DA SECÇÃO: 203 mm, DIÂMETRO ESTERNO MÍNIMO: 714 mm, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 96 mm. DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	1245,0000	37.350,0000
033	100,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 175/70/14. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	455,0000	45.500,0000
037	20,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 215/80-R16. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	1250,0000	25.000,0000
041	10,0000	Unidade	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 295/80 R22,5. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	3390,0000	33.900,0000
045	10,0000	UN	Pneu dianteiro para motocicleta novo, dimensões 90/90-19. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	328,0000	3.280,0000
047	10,0000	Unid	PNEU, para motocicleta, traseiro, uso em estrada, referencia 110/90, aro 17	375,0000	3.750,0000
053	15,0000	UN	PROTETOR ARO/CAMARA 275/80R 22,5	63,0000	945,0000
			Valor Total:		314.505,0000

Processo/Modalidade: **88-27/2022** Modalidade: **Pregão** Data Apuração: **15/08/2022**

FORNECEDOR: CLEBIO JOSE SILVA DE SOUZA - EPP

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
007	8,0000	UNID	CAMARA DE AR 175 X 70 X 13	38,0000	304,0000
008	12,0000	UNID	CAMARA DE AR 175 X 70 X 14	41,0000	492,0000
020	50,0000	Unidade	PNEU 1000X20 RADIAL -16 LONAS BORRACHUDO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. SUPORTA 3000 Kg VELOCIDADE 110 Km/h ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 20,6 mm	3415,0000	170.750,0000
022	12,0000	Unidade	PNEU 205/60 R16, CAPACIDADE DE CARGA: 1.150 KG A VELOCIDADE DE 160 KM/H, LARGURA MÍNIMA DA SECÇÃO: 203mm, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO: 714 mm, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 96 mm DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	1004,0000	12.048,0000
035	20,0000	Unidade	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 195/70 R15. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	660,0000	13.200,0000
039	30,0000	Unidade	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 265/65 R17. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	1010,0000	30.300,0000
044	12,0000	UN	Pneu dianteiro para motocicleta novo, dimensões 2.75/18. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	250,0000	3.000,0000
046	12,0000	UN	Pneu traseiro para motocicleta novo, dimensões 90/90-18. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	290,0000	3.480,0000
052	20,0000	UNID	PROTETOR ARO/CAMARA 215 X 75 X 17.5	63,0000	1.260,0000
			Valor Total:		234.834,0000

Processo/Modalidade: **88-27/2022** Modalidade: **Pregão** Data Apuração: **15/08/2022**

FORNECEDOR: MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
021	50,0000	Unidade	PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONAS LISO, DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, SUPORTA 3000 Kg VELOCIDADE 110 Km/H ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 14,2 mm	3000,0000	150.000,0000
023	30,0000	Unidade	PNEU 205/65 R16, CAPACIDADE DE CARGA: 1.150 KG A VELOCIDADE DE 160 KM/H, LARGURA MÍNIMA DA SECÇÃO: 203mm, DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO: 714 mm, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 96 mm DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	950,0000	28.500,0000
027	15,0000	Unidade	Pneu automotivo novo, dimensões 1000x20. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	2989,0000	44.835,0000
032	8,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 175/70-13. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	445,0000	3.560,0000
036	30,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 215/75R 17.5. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	895,0000	26.850,0000
040	60,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 275/80 R22,5. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	3000,0000	180.000,0000
				Valor Total:	433.745,0000

Processo/Modalidade: **88-27/2022** Modalidade: **Pregão** Data Apuração: **15/08/2022**

FORNECEDOR: SARAH ALVES COUTINHO LIMA EIRELI

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
018	50,0000	Unidade	PNEU 1000X20 - 16 LONAS LISO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE H (2725/3000), DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO N.º 5-RTQ 041, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. SUPORTA 3000 Kg - Velocidade 100 Km/h ESPESSURA MÍNIMA DA BORRACHA 12,5 mm.	2740,0000	137.000,0000
025	30,0000	Unidade	PNEU 225/70 ARO 16, TIPO DE ESTRUTURA RADIAL, INDICE DE CARGA NORMAL 112, CARGA POR PNEU (KG) 1120, CONSTITUÍDO POR ELASTÔMETRO, PRODUTO TEXTIL, AÇO, BANDA DE RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, OMBRO, REVESTIMENTO INTERNO, TALÃO, FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, SULCOS, CARCAÇA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA E CINTURA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO INMETRO Nº 5-RTQ041,COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	1300,0000	39.000,0000
034	16,0000	Unidade	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 195/55-15 . Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	598,0000	9.568,0000
038	8,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 225/70 R15. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	1110,0000	8.880,0000
042	15,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 7.50-16 lt. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	1240,0000	18.600,0000
				Valor Total:	213.048,0000

Processo/Modalidade: **88-27/2022** Modalidade: **Pregão** Data Apuração: **15/08/2022**

FORNECEDOR: AUGUSTO PNEUS EIRELI

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	80,0000	UNID	CAMARA DE AR 1000 X 20	160,0000	12.800,0000
002	10,0000	UNID	CAMARA DE AR 12.5 X 80 X 18	224,0000	2.240,0000
003	8,0000	UN	CAMARA DE AR 14.9-28	424,0000	3.392,0000
004	40,0000	UNID	CAMARA DE AR 1400 X 24	296,0000	11.840,0000
005	12,0000	UN	CAMARA DE AR 17,5X25	453,0000	5.436,0000
010	10,0000	UN	CAMARA DE AR 225/70 R15	86,0000	860,0000
011	10,0000	UN	CAMARA DE AR 235/80 16	69,0000	690,0000
012	10,0000	UN	CAMARA DE AR 7.50-16 LT	74,0000	740,0000
013	16,0000	UN	CAMARA DE AR 90/90-18	34,0000	544,0000
014	10,0000	UN	Câmara de ar nova, emenda invisível, espessura uniforme, maior resistência a impactos, maior aderência a remendos quentes e frio, dimensão do pneu 110/90-17 com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	38,0000	380,0000
015	10,0000	UN	Câmara de ar nova, emenda invisível, espessura uniforme, maior resistência a impactos, maior aderência a remendos quentes e frio, dimensão do pneu 90/90-19 com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega.	40,0000	400,0000
016	6,0000	Unid.	CAMARA, de ar, nova, para pneu de trator, referencia 12.4, aro 24, 10 lonas.	199,0000	1.194,0000
026	6,0000	Unidade	PNEU 12.4 - 24 PARA TRATOR	1949,0000	11.694,0000
028	8,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 12.5/80-18. Material: talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	1969,0000	15.752,0000
029	25,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 14.00-24. Material: talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	3800,0000	95.000,0000
030	8,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 17,5.25. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	4499,0000	35.992,0000
031	8,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões 17.5-25. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	4499,0000	35.992,0000
043	4,0000	UN	Pneu automotivo novo, sem câmara, dimensões14.9-28. Material: carcaça radial de lona poliéster, talão de arame aço, banda de rodagem direcional borracha de alta resistência, flancos mistura borracha de alta flexibilidade, não remanufaturado (remodelado, recauchutado, recapado), com garantia mínima de 12 meses a partir da entrega, aplicação nos veículos modelo.	3449,0000	13.796,0000
048	35,0000	UNID	PROTETOR ARO/CAMARA 1000 / 20	79,0000	2.765,0000
049	25,0000	UN	PROTETOR ARO/CAMARA 14.00-24	139,0000	3.475,0000

Processo/Modalidade: **88-27/2022** Modalidade: **Pregão** Data Apuração: **15/08/2022**

050	8,0000	UN	PROTETOR ARO/CAMARA 14.9-28	264,0000	2.112,0000
051	12,0000	UN	PROTETOR ARO/CAMARA 17,5.25	359,0000	4.308,0000
054	8,0000	UN	PROTETOR ARO/CAMARA 7.50-16 LT	49,0000	392,0000
055	10,0000	UN	PROTETOR ARO/CAMARA 70-50X25	336,0000	3.360,0000
			Valor Total:		265.154,0000